

**SEGUNDA RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2026**

O Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste – CIRENOR, por intermédio de sua Comissão de Contratação/Pregoeiro(a), no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que procede à presente RETIFICAÇÃO AO EDITAL, nos seguintes termos:

**1. DA RETIFICAÇÃO**

**1.1.** Fica retificado o **Termo de Referência**, especificamente o item 2 da planilha do descritivo dos itens, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

**ONDE SE LÊ:**

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO
01	19	UN	<p><b>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 17+1 LUGARES</b></p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:</p> <p>1.1. Nomenclatura:</p> <p>1.1.1. Veículo Automotor Minibus Teto Alto 17+1 Lugares.</p> <p>1.2. Características Gerais:</p> <p>1.2.1. Condição: Novo, zero km;</p> <p>1.2.2. Cor predominante: Branca;</p> <p>1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;</p> <p>1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;</p> <p>1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para, no mínimo, 17 + 1 ocupantes;</p> <p>1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série;</p> <p>1.2.7. Combustível: Diesel;</p> <p>1.2.8. Itens de Série: Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios e exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo.</p> <p>1.3. Dimensões e Capacidades Mínimas:</p> <p>1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 6700 MM;</p> <p>1.3.2. Largura Mínima: 1990 MM;</p> <p>1.3.3. Altura Mínima: 2700 MM;</p> <p>1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 4300 MM;</p> <p>1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 4600 KG;</p> <p>1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG.</p> <p>1.3.7. Configuração de Eixo: Eixo traseiro com rodado duplo, visando maior estabilidade e segurança para transporte de lotação máxima.</p> <p>1.4. Motor:</p> <p>1.4.1. Localização: Motor dianteiro;</p>

			<p>1.4.2. Cilindros: Mínimo 4 cilindros;  1.4.3. Aspiração: Turbocompressor;  1.4.4. Potência: Igual ou superior a 160 CV;  1.4.5. Torque: Igual ou superior a 35 KGFM;  1.4.6. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.  1.5. Transmissão:  1.5.1. Tipo: Manual;  1.5.2. Marchas: Mínimo de 5 velocidades à frente e 1 à ré.  1.6. Freios e Segurança Ativa:  1.6.1. Freios: Sistema Antibloqueio (ABS) nas quatro rodas;  1.6.2. Distribuição Eletrônica: Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD);  1.6.3. Controle Eletrônico: Controle de Estabilidade e Controle de Tração;  1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa.  1.7. Itens de Segurança Passiva:  1.7.1. Airbags: Frontais;  1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;  1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.  1.8. Conforto e Equipamentos:  1.8.1. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletrohidráulica;  1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;  1.8.3. Banco do Motorista: Com ajuste de altura;  1.8.4. Poltronas: Reclináveis para passageiros (com exceção das últimas duas fileiras e do passageiro na cabine do motorista);  1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;  1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;  1.8.7. Multimídia: Kit multimídia;  1.8.8. Computador: Computador de bordo;  1.8.9. Alimentação: Ponto de força 12V;  1.8.10. Travamento: Travamento central das portas.  1.9. Auxílio e Controle:  1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle;  1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera traseira;  1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;  1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.  1.10. Componentes e Estrutura:  1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;  1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;  1.10.3. Pneus: 195/75 R 16C ou superior;  1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p>
02	19	UN	<p><b>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 15+1 LUGARES</b></p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:  1.1. Nomenclatura:  1.1.1. Veículo Automotor Novo, Tipo Minibus Teto Alto 15+1 Lugares.  1.2. Características Gerais:  1.2.1. Condição: Novo, zero km;  1.2.2. Cor predominante: Branca;  1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;  1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;  1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para 15 + 1 ocupantes;  1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série – Original de Fábrica;  1.2.7. Combustível: Diesel;  1.2.8. Itens de Série: Com todos os itens de série e equipamentos de segurança obrigatórios exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo.  1.3. Dimensões e Capacidades:  1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 5932 mm;  1.3.2. Largura Mínima: 2000 mm;  1.3.3. Altura Mínima: 2700 mm;  1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 3520 mm;  1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 3500 KG;  1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG.  1.4. Motor:  1.4.1. Localização: Motor dianteiro;  1.4.2. Cilindros: 4 cilindros verticais em linha;</p>

			<p>1.4.3. Potência: Igual ou superior a 170 CV;  1.4.4. Torque: Igual ou superior a 39,5 KGFM;  1.4.5. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.  1.5. Transmissão:  1.5.1. Tipo: Manual;  1.5.2. Marchas: 6 velocidades à frente e 1 à ré.  1.6. Freios e Segurança Ativa:  1.6.1. Freio: Hidráulico a disco em todas as rodas;  1.6.2. Sistemas Eletrônicos: Com Sistema Eletrônico de Freios e ABS;  1.6.3. Assistência de Freio: Assistente de Frenagem;  1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa;  1.6.5. Controle Eletrônico: Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade;  1.6.6. Tração: Controle de Tração.  1.7. Itens de Segurança Passiva:  1.7.1. Airbags: Frontais;  1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;  1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.  1.8. Conforto e Equipamentos:  1.8.1. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletrohidráulica;  1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;  1.8.3. Bancos: Banco do motorista com ajuste de altura;  1.8.4. Poltronas: Poltronas reclináveis para passageiros (com exceção das duas poltronas localizadas nas extremidades da última fileira e do passageiro na cabine do motorista);  1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;  1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;  1.8.7. Multimídia: Kit multimídia;  1.8.8. Alimentação: Ponto de força 12 V.  1.9. Auxílio e Controle:  1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle;  1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera de Ré;  1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;  1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.  1.10. Componentes e Estrutura:  1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;  1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;  1.10.3. Pneus: 225/75 R 16C ou superior;  1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p>
03	19	UN	<p><b>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 20+1 LUGARES</b></p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:  1.1. Nomenclatura:  1.1.1. Veículo Automotor Minibus Teto Alto 20+1 Lugares.  1.2. Características Gerais:  1.2.1. Condição: Novo, zero km;  1.2.2. Cor predominante: Branca;  1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;  1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;  1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para, no mínimo, 20 + 1 ocupantes;  1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série;  1.2.7. Combustível: Diesel;  1.2.8. Itens de Série: Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios e exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo.  1.3. Dimensões e Capacidades:  1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 6700 MM;  1.3.2. Largura Mínima: 1990 MM;  1.3.3. Altura Mínima: 2700 MM;  1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 4300 MM;  1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 4600 KG;  1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG.  1.3.7. Configuração de Eixo: Eixo traseiro com rodado duplo, visando maior estabilidade e segurança para transporte de lotação máxima.</p>

		<p>1.4. Motor:</p> <p>1.4.1. Localização: Motor dianteiro;</p> <p>1.4.2. Cilindros: Mínimo 4 cilindros;</p> <p>1.4.3. Aspiração: Turbocompressor;</p> <p>1.4.4. Potência: Igual ou superior a 160 CV;</p> <p>1.4.5. Torque: Igual ou superior a 35 KGFM;</p> <p>1.4.6. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.</p> <p>1.5. Transmissão:</p> <p>1.5.1. Tipo: Manual;</p> <p>1.5.2. Marchas: Mínimo de 5 velocidades à frente e 1 à ré.</p> <p>1.6. Freios e Segurança Ativa:</p> <p>1.6.1. Freios: Sistema Antibloqueio (ABS) nas quatro rodas;</p> <p>1.6.2. Distribuição Eletrônica: Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD);</p> <p>1.6.3. Controle Eletrônico: Controle de Estabilidade e Controle de Tração;</p> <p>1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa.</p> <p>1.7. Itens de Segurança Passiva:</p> <p>1.7.1. Airbags: Frontais;</p> <p>1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;</p> <p>1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.</p> <p>1.8. Conforto e Equipamentos:</p> <p>1.8.1. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletrohidráulica;</p> <p>1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;</p> <p>1.8.3. Banco do Motorista: Com ajuste de altura;</p> <p>1.8.4. Poltronas: Reclináveis para passageiros (com exceção das últimas duas fileiras e do passageiro na cabine do motorista);</p> <p>1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;</p> <p>1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;</p> <p>1.8.7. Multimídia: Kit multimídia com Conexão Bluetooth;</p> <p>1.8.8. Computador: Computador de bordo;</p> <p>1.8.9. Alimentação: Ponto de força 12V;</p> <p>1.8.10. Travamento: Travamento central das portas.</p> <p>1.9. Auxílio e Controle:</p> <p>1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle;</p> <p>1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera traseira;</p> <p>1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;</p> <p>1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.</p> <p>1.10. Componentes e Estrutura:</p> <p>1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;</p> <p>1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;</p> <p>1.10.3. Pneus: 195/75 R 16C ou superior;</p> <p>1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p>
--	--	--

### LEIA-SE:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO
01	19	UN	<p><b>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 17+1 LUGARES</b></p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:</p> <p>1.1. Nomenclatura:</p> <p>1.1.1. Veículo Automotor Minibus Teto Alto 17+1 Lugares.</p> <p>1.2. Características Gerais:</p> <p>1.2.1. Condição: Novo, zero km;</p> <p>1.2.2. Cor predominante: Branca;</p> <p>1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;</p> <p>1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;</p> <p>1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para, no mínimo, 17 + 1 ocupantes;</p> <p>1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série;</p> <p>1.2.7. Combustível: Diesel;</p> <p>1.2.8. Itens de Série: Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios e exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo.</p> <p>1.3. Dimensões e Capacidades Mínimas:</p> <p>1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 6700 MM;</p> <p>1.3.2. Largura Mínima: 1990 MM;</p>

			<p>1.3.3. Altura Mínima: 2700 MM;</p> <p>1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 4300 MM;</p> <p>1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 4600 KG;</p> <p>1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG.</p> <p>1.3.7. Configuração de Eixo: Eixo traseiro com rodado duplo, visando maior estabilidade e segurança para transporte de lotação máxima.</p> <p>1.4. Motor:</p> <p>1.4.1. Localização: Motor dianteiro;</p> <p>1.4.2. Cilindros: Mínimo 4 cilindros;</p> <p>1.4.3. Aspiração: Turbocompressor;</p> <p>1.4.4. Potência: Igual ou superior a 160 CV;</p> <p>1.4.5. Torque: Igual ou superior a 35 KGFM;</p> <p>1.4.6. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.</p> <p>1.5. Transmissão:</p> <p>1.5.1. Tipo: Manual;</p> <p>1.5.2. Marchas: Mínimo de 5 velocidades à frente e 1 à ré.</p> <p>1.6. Freios e Segurança Ativa:</p> <p>1.6.1. Freios: Sistema Antibloqueio (ABS) nas quatro rodas;</p> <p>1.6.2. Distribuição Eletrônica: Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD);</p> <p>1.6.3. Controle Eletrônico: Controle de Estabilidade e Controle de Tração;</p> <p>1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa.</p> <p>1.7. Itens de Segurança Passiva:</p> <p>1.7.1. Airbags: Frontais;</p> <p>1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;</p> <p>1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.</p> <p>1.8. Conforto e Equipamentos:</p> <p>1.8.1. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletrohidráulica;</p> <p>1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;</p> <p>1.8.3. Banco do Motorista: Com ajuste de altura;</p> <p>1.8.4. Poltronas: Reclináveis para passageiros (com exceção das últimas duas fileiras e do passageiro na cabine do motorista);</p> <p>1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;</p> <p>1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;</p> <p>1.8.7. Multimídia: Kit multimídia;</p> <p>1.8.8. Computador: Computador de bordo;</p> <p>1.8.9. Alimentação: Ponto de força 12V;</p> <p>1.8.10. Travamento: Travamento central das portas.</p> <p>1.9. Auxílio e Controle:</p> <p>1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle;</p> <p>1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera traseira;</p> <p>1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;</p> <p>1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.</p> <p>1.10. Componentes e Estrutura:</p> <p>1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;</p> <p>1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;</p> <p>1.10.3. Pneus: 195/75 R 16C ou superior;</p> <p>1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p>
02	19	UN	<p><b>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 15+1 LUGARES</b></p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:</p> <p>1.1. Nomenclatura:</p> <p>1.1.1. Veículo Automotor Novo, Tipo Minibus Teto Alto 15+1 Lugares.</p> <p>1.2. Características Gerais:</p> <p>1.2.1. Condição: Novo, zero km;</p> <p>1.2.2. Cor predominante: Branca;</p> <p>1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;</p> <p>1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;</p> <p>1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para 15 + 1 ocupantes;</p> <p>1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série – Original de Fábrica;</p> <p>1.2.7. Combustível: Diesel;</p> <p>1.2.8. Itens de Série: Com todos os itens de série e equipamentos de segurança obrigatórios exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo.</p> <p>1.3. Dimensões e Capacidades:</p> <p>1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 5932 mm;</p>

			<p>1.3.2. Largura Mínima: 2000 mm;  1.3.3. Altura Mínima: 2700 mm;  1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 3520 mm;  1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 3500 KG;  1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG.  1.4. Motor:  1.4.1. Localização: Motor dianteiro;  1.4.2. Cilindros: 4 cilindros verticais em linha;  1.4.3. Potência: Igual ou superior a 165 CV;  1.4.4. Torque: Igual ou superior a 39,5 KGFM;  1.4.5. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.  1.5. Transmissão:  1.5.1. Tipo: Manual;  1.5.2. Marchas: 6 velocidades à frente e 1 à ré.  1.6. Freios e Segurança Ativa:  1.6.1. Freio: Hidráulico a disco em todas as rodas;  1.6.2. Sistemas Eletrônicos: Com Sistema Eletrônico de Freios e ABS;  1.6.3. Assistência de Freio: Assistente de Frenagem;  1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa;  1.6.5. Controle Eletrônico: Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade;  1.6.6. Tração: Controle de Tração.  1.7. Itens de Segurança Passiva:  1.7.1. Airbags: Frontais;  1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;  1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.  1.8. Conforto e Equipamentos:  1.8.1. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletrohidráulica;  1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;  1.8.3. Bancos: Banco do motorista com ajuste de altura;  1.8.4. Poltronas: Poltronas reclináveis para passageiros (com exceção das duas poltronas localizadas nas extremidades da última fileira e do passageiro na cabine do motorista);  1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;  1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;  1.8.7. Multimídia: Kit multimídia;  1.8.8. Alimentação: Ponto de força 12 V.  1.9. Auxílio e Controle:  1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle;  1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera de Ré;  1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;  1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.  1.10. Componentes e Estrutura:  1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;  1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;  1.10.3. Pneus: 225/75 R 16C ou superior;  1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p>
03	19	UN	<p><b>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 20+1 LUGARES</b></p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:  1.1. Nomenclatura:  1.1.1. Veículo Automotor Minibus Teto Alto 20+1 Lugares.  1.2. Características Gerais:  1.2.1. Condição: Novo, zero km;  1.2.2. Cor predominante: Branca;  1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;  1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;  1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para, no mínimo, 20 + 1 ocupantes;  1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série;  1.2.7. Combustível: Diesel;  1.2.8. Itens de Série: Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios e exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo.  1.3. Dimensões e Capacidades:</p>

		<p>1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 6700 MM;  1.3.2. Largura Mínima: 1990 MM;  1.3.3. Altura Mínima: 2700 MM;  1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 4300 MM;  1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 4600 KG;  1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG.  1.3.7. Configuração de Eixo: Eixo traseiro com rodado duplo, visando maior estabilidade e segurança para transporte de lotação máxima.  1.4. Motor:  1.4.1. Localização: Motor dianteiro;  1.4.2. Cilindros: Mínimo 4 cilindros;  1.4.3. Aspiração: Turbocompressor;  1.4.4. Potência: Igual ou superior a 160 CV;  1.4.5. Torque: Igual ou superior a 35 KGFM;  1.4.6. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.  1.5. Transmissão:  1.5.1. Tipo: Manual;  1.5.2. Marchas: Mínimo de 5 velocidades à frente e 1 à ré.  1.6. Freios e Segurança Ativa:  1.6.1. Freios: Sistema Antibloqueio (ABS) nas quatro rodas;  1.6.2. Distribuição Eletrônica: Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD);  1.6.3. Controle Eletrônico: Controle de Estabilidade e Controle de Tração;  1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa.  1.7. Itens de Segurança Passiva:  1.7.1. Airbags: Frontais;  1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;  1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.  1.8. Conforto e Equipamentos:  1.8.1. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletrohidráulica;  1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;  1.8.3. Banco do Motorista: Com ajuste de altura;  1.8.4. Poltronas: Reclináveis para passageiros (com exceção das últimas duas fileiras e do passageiro na cabine do motorista);  1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;  1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;  1.8.7. Multimídia: Kit multimídia com Conexão Bluetooth;  1.8.8. Computador: Computador de bordo;  1.8.9. Alimentação: Ponto de força 12V;  1.8.10. Travamento: Travamento central das portas.  1.9. Auxílio e Controle:  1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle;  1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera traseira;  1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;  1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.  1.10. Componentes e Estrutura:  1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;  1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;  1.10.3. Pneus: 195/75 R 16C ou superior;  1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p>
--	--	--

**1.2.** Em razão da alteração promovida no item acima, fica redesignada a data da sessão pública para o dia **17 de março de 2026, às 09h (horário de Brasília)**, a ser realizada por meio do **Portal de Compras Públicas**.

**1.3.** Permanecem ratificadas e inalteradas todas as demais disposições do Edital que não tenham sido expressamente modificadas pela presente retificação, mantendo-se plenamente válidas e eficazes para todos os fins.



Sananduva (RS), 02 de março de 2026.

**INDIANE INES BIANCHI**

**PREGOEIRA**