

VENCEDORES DO PROCESSO

Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste - CIRENOR
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 003/2026

DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 90.627.332/0001-93 - Endereço: AV ASSIS BRASIL - CEP: 91140000 - UF: RS - Município: Porto Alegre - Telefone: (51) 3349-3200

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	RETROESCAVADEIRA TIPO B 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1. NOMENCLATURA: RETROESCAVADEIRA TIPO B. 1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1.2.1. NOVA (ZERO HORA). 1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN: 1.2.3. CHASSI INTEGRAL MONOBLOCO; 1.2.4. TRAÇÃO 4X4; 1.2.5. CABINE FECHADA, COM DUAS PORTAS DE ACESSO E PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS). 1.3. DIMENSÕES: 1.3.1. COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) MAIOR OU IGUAL A 6.900 [MM]; 1.3.2. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MAIOR OU IGUAL A 2.100 [MM]; 1.3.3. LARGURA (PARA TRANSPORTE) MAIOR OU IGUAL A 2.050 [MM]; 1.2.4. PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.200 [MM]; 1.3.5. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 [KG]. 1.4. MOTOR: 1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS; 1.4.2. POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 85 [HP]; 1.4.3. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO; 1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: 1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL; 1.5.2. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MAIOR OU IGUAL A 125 [LITROS]. 1.6. TRANSMISSÃO: 1.6.1. MÍNIMO DE 4 MARCHAS À FRENTE E 2 MARCHAS À RÉ. 1.7. DIREÇÃO: 1.7.1. ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETROHIDRÁULICA. 1.8. SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS IMPLEMENTOS: 1.8.1. HIDRÁULICO 1.9. CARREGADEIRA: 1.9.1. COM DENTES E CAPACIDADE DA CAÇAMBA CARREGADEIRA MAIOR OU IGUAL A 0,9 [M3]. 1.9.2. ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.600 [MM]. 1.9.3. LARGURA DA CAÇAMBA IGUAL OU SUPERIOR A 2.150 MM 1.10. ESCAVADEIRA: 1.10.1. COM DENTES E CAPACIDADE DA CAÇAMBA ESCAVADEIRA MAIOR OU IGUAL A 0,2 [M3]. 1.11. ESTABILIZADORES 1.12. PNEUS: 1.12.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E COM NO MÍNIMO 10 LONAS NOS PNEUS DIANTEIROS E 12 LONAS NOS PNEUS TRASEIROS. 1.13. SISTEMA DE SEGURANÇA: 1.13.1. ALARME SONORO DE MARCHA À RÉ. 1.14. ILUMINAÇÃO DE TRABALHO NOTURNO 1.14.1. DOIS FARÓIS DESTINADOS A ILUMINAR A ÁREA DE TRABALHO DA ESCAVADEIRA 1.15. CONFORTO: 1.15.1. AR-CONDICIONADO; 1.15.2. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, GIRATÓRIO, C	3CX	JCB	10 UND	R\$ 358.500,00	R\$ 3.585.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 3.585.000,00	

FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 11.492.141/0020-58 - Endereço: RUA FREDERICO MENTZ - CEP: 90240111 - UF: RS - Município: Porto Alegre - Telefone: (51) 3375-4488

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0004	<p>RETROESCAVADEIRA TIPO D</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>1.1. NOMENCLATURA: RETROESCAVADEIRA TIPO D.</p> <p>1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p> <p>1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2025 OU SUPERIOR, NOVA (ZERO HORA);</p> <p>1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN;</p> <p>1.2.3. CHASSI INTEGRAL MONOBLOCO;</p> <p>1.2.4. TRAÇÃO 4X4;</p> <p>1.2.5. CABINE FECHADA, COM DUAS PORTAS DE ACESSO E PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS).</p> <p>1.3. DIMENSÕES:</p> <p>1.3.1. COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) MAIOR OU IGUAL A 6.900 [MM];</p> <p>1.3.2. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MAIOR OU IGUAL A 2.100 [MM];</p> <p>1.3.3. LARGURA (PARA TRANSPORTE) MAIOR OU IGUAL A 2.050 [MM];</p> <p>1.3.4. PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.200 [MM];</p> <p>1.3.5. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 [KG].</p> <p>1.4. MOTOR:</p> <p>1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS;</p> <p>1.4.2. POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 95 [HP] (71 [KW]);</p> <p>1.4.3. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO;</p> <p>1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL:</p> <p>1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL;</p> <p>1.5.2. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MAIOR OU IGUAL A 125 [LITROS].</p> <p>1.6. TRANSMISSÃO:</p> <p>1.6.1. MÍNIMO DE 4 MARCHAS À FRENTE E 2 MARCHAS À RÉ.</p> <p>1.7. DIREÇÃO:</p> <p>1.7.1. ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETROHIDRÁULICA.</p> <p>1.8. SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS IMPLEMENTOS:</p> <p>1.8.1. HIDRÁULICO</p> <p>1.9. CARREGADEIRA:</p> <p>1.9.1. COM DENTES E CAPACIDADE DA CAÇAMBA CARREGADEIRA MAIOR OU IGUAL A 1,0 [M³].</p> <p>1.9.2. ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.600 [MM].</p> <p>1.9.3. LARGURA DA CAÇAMBA IGUAL OU SUPERIOR A 2.250MM</p> <p>1.10. ESCAVADEIRA:</p> <p>1.10.1. COM DENTES E CAPACIDADE DA CAÇAMBA ESCAVADEIRA MAIOR OU IGUAL A 0,23 [M³].</p> <p>1.11. ESTABILIZADORES</p> <p>1.12. PNEUS:</p> <p>1.12.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E COM NO MÍNIMO 10 LONAS NOS PNEUS DIANTEIROS E 12 LONAS NOS PNEUS TRASEIROS.</p> <p>1.13. SISTEMA DE SEGURANÇA:</p> <p>1.13.1. ALARME SONORO DE MARCHA À RÉ.</p> <p>1.14. ILUMINAÇÃO DE TRABALHO NOTURNO</p> <p>1.14.1. DOIS OU MAIS FARÓIS DESTINADOS A ILUMINAR A ÁREA DE TRABALHO DA ESCAVADEIRA</p> <p>1.15. CONFORTO:</p> <p>1.15.1. AR-CONDICIONADO;</p> <p>1.15.2. A</p>	575SV	CASE / CNH INDUSTRIAL	10 UND	R\$ 369.999,00	R\$ 3.699.990,00
------	--	-------	-----------------------	--------	----------------	------------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 3.699.990,00

MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 11.938.604/0001-08 - Endereço: Rodovia RS-118 - CEP: 94130390 - UF: RS - Município: Gravataí - Telefone: (51) 3488-3488

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0003	<p>RETROESCAVADEIRA TIPO C</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>1.1. NOMENCLATURA: RETROESCAVADEIRA TIPO C;</p> <p>1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p> <p>1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2025 OU SUPERIOR, NOVA (ZERO HORA);</p> <p>1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN;</p> <p>1.2.3. CHASSI INTEGRAL MONOBLOCO;</p> <p>1.2.4. TRAÇÃO 4X4;</p> <p>1.2.5. CABINE FECHADA, COM DUAS PORTAS DE ACESSO E PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS);</p> <p>1.3. DIMENSÕES:</p> <p>1.3.1. COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) MAIOR OU IGUAL A 6.900 [MM];</p> <p>1.3.2. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MAIOR OU IGUAL A 2.100 [MM];</p> <p>1.3.3. LARGURA (PARA TRANSPORTE) MAIOR OU IGUAL A 2.050 [MM];</p> <p>1.3.4. PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.200 [MM];</p> <p>1.3.5. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 [KG];</p> <p>1.4. MOTOR:</p> <p>1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS;</p> <p>1.4.2. POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 95 [HP] (71 [KW]);</p> <p>1.4.3. TORQUE MÁXIMO IGUAL OU SUPERIOR DE 383 N.M;</p> <p>1.4.4. CILINDRADA MÍNIMA DE 4,4 L;</p> <p>1.4.5. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO;</p> <p>1.5 SISTEMA HIDRÁULICO:</p> <p>1.5.1. EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL;</p> <p>1.6. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL:</p> <p>1.6.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL;</p> <p>1.6.2. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MAIOR OU IGUAL A 125 [LITROS];</p> <p>1.7. TRANSMISSÃO:</p> <p>1.7.1. MÍNIMO DE 4 MARCHAS À FRENTE E 2 MARCHAS À RÉ.</p> <p>1.8. DIREÇÃO:</p> <p>1.8.1. ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETROHIDRÁULICA.</p> <p>1.9. SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS IMPLEMENTOS:</p> <p>1.9.1. HIDRÁULICO</p> <p>1.10. CARREGADEIRA:</p> <p>1.10.1. COM DENTES E CAPACIDADE DA CAÇAMBA CARREGADEIRA MAIOR OU IGUAL A 1,0 [M³];</p> <p>1.10.2. ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.600 [MM].</p> <p>1.10.3. LARGURA DA CAÇAMBA IGUAL OU SUPERIOR A 2.250MM</p> <p>1.11. ESCAVADEIRA:</p> <p>1.11.1. COM DENTES E CAPACIDADE DA CAÇAMBA ESCAVADEIRA MAIOR OU IGUAL A 0,23 [M³].</p> <p>1.12. ESTABILIZADORES</p> <p>1.13. PNEUS:</p> <p>1.13.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E COM NO MÍNIMO 10 LONAS NOS PNEUS DIANTEIROS E 12 LONAS NOS PNEUS TRASEIROS.</p> <p>1.14. SISTEMA DE SEGURANÇA:</p> <p>1.14.1. ALARME SONORO DE MARCHA À</p>	MR406	MULLER	10 UN	R\$ 413.500,00	R\$ 4.135.000,00
------	--	-------	--------	-------	----------------	------------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 4.135.000,00

SLC MAQUINAS LTDA. | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 90.055.054/0029-48 - Endereço: Av, Das Indústrias - CEP: 92990000 - UF: RS - Município: Eldorado do Sul - Telefone: (54) 99628-0408

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0001	<p>RETROESCAVADEIRA TIPO A</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>1.1. NOMENCLATURA: RETROESCAVADEIRA TIPO A.</p> <p>1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p> <p>1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2025 OU SUPERIOR, NOVA (ZERO HORA);</p> <p>1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN;</p> <p>1.2.3. CHASSI INTEGRAL MONOBLOCO;</p> <p>1.2.4. TRACÇÃO 4X4;</p> <p>1.2.5. CABINE FECHADA, COM DUAS PORTAS DE ACESSO E PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS).</p> <p>1.3. DIMENSÕES:</p> <p>1.3.1. COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) MAIOR OU IGUAL A 6.900 [MM];</p> <p>1.3.2. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MAIOR OU IGUAL A 2.100 [MM];</p> <p>1.3.3. LARGURA (PARA TRANSPORTE) MAIOR OU IGUAL A 2.050 [MM];</p> <p>1.3.4. PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.200 [MM];</p> <p>1.3.5. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 [KG].</p> <p>1.4. MOTOR:</p> <p>1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS;</p> <p>1.4.2. POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 85 [HP];</p> <p>1.4.3. TORQUE MÁXIMO IGUAL OU SUPERIOR DE 383 N.M;</p> <p>1.4.4. CILINDRADA MÍNIMA DE 3,9 L;</p> <p>1.4.5. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO;</p> <p>1.5 SISTEMA HIDRÁULICO:</p> <p>1.5.1. EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL;</p> <p>1.6. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL:</p> <p>1.6.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL;</p> <p>1.6.2. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MAIOR OU IGUAL A 125 [LITROS].</p> <p>1.7. TRANSMISSÃO:</p> <p>1.7.1. MÍNIMO DE 4 MARCHAS À FRENTE E 2 MARCHAS À RÉ.</p> <p>1.8. DIREÇÃO:</p> <p>1.8.1. ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETROHIDRÁULICA.</p> <p>1.9. SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS IMPLEMENTOS:</p> <p>1.9.1. HIDRÁULICO</p> <p>1.10. CARREGADEIRA:</p> <p>1.10.1. COM DENTES E CAPACIDADE DA CAÇAMBA CARREGADEIRA MAIOR OU IGUAL A 0,9 [M³].</p> <p>1.10.2. ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA IGUAL OU SUPERIOR A 2.600 [MM].</p> <p>1.10.3. LARGURA DA CAÇAMBA IGUAL OU SUPERIOR A 2.150MM</p> <p>1.11. ESCAVADEIRA:</p> <p>1.11.1. COM DENTES E CAPACIDADE DA CAÇAMBA ESCAVADEIRA MAIOR OU IGUAL A 0,2 [M³].</p> <p>1.12. ESTABILIZADORES</p> <p>1.13. PNEUS:</p> <p>1.13.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E COM NO MÍNIMO 10 LONAS NOS PNEUS DIANTEIROS E 12 LONAS NOS PNEUS TRASEIROS.</p> <p>1.14. SISTEMA DE SEGURANÇA:</p> <p>1.14.1. ALARME SONORO DE MARCHA À RÉ.</p> <p>1.15.</p>	310P	JOHN DEERE/JOHN DEERE	10 UND	R\$ 373.000,00	R\$ 3.730.000,00
------	---	------	-----------------------	--------	----------------	------------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 3.730.000,00

Valor Total: R\$ 15.149.990,00

