

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste - CIRENOR
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 02/2024

Resultado da Homologação

0001 - CÂMARA DE AR COM VALVULA CENTRAL PARA PNEU 10.5-65 R16 - 10.5x65r16 - Valor Referência: 113,330

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	10.5x65r16	5 Unidade	69,800	349,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0002 - CÂMARA DE AR COM VALVULA CENTRAL PARA PNEU 19.5L24 - TR218 - Valor Referência: 487,765

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	TR218	20 Unidade	220,000	4.400,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0003 - CÂMARA DE AR COM VALVULA CENTRAL PARA PNEU12-16.5 - 12X16.5 - Valor Referência: 154,780

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	12X16.5	20 Unidade	96,000	1.920,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0004 - CÂMARA DE AR PARA PENU 18.4-34 - TR218 - Valor Referência: 537,950

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	TR218	15 Unidade	288,000	4.320,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0005 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 - 12.4X24 - Valor Referência: 257,020

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	12.4X24	15 Unidade	128,000	1.920,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0006 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.17-5 - TR 15 AG 2018 - Valor Referência: 162,380

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	TR 15 AG 2018	8 Unidade	145,000	1.160,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0007 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24 - TR218 - Valor Referência: 316,990

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	TR218	10 Unidade	168,000	1.680,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0008 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-26 - TR218 - Valor Referência: 444,050

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	TR218	5 Unidade	188,000	940,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0009 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 - TR218 - Valor Referência: 496,130



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	TR218	15 Unidade	262,000	3.930,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0010 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50-16 COM BICO DE BORRACHA - TR15 - Valor Referência: 100,450

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	TR15	25 Unidade	29,000	725,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0011 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 700-16 COM BICO DE BORRACHA - K16 - Valor Referência: 80,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	K16	6 Unidade	42,000	252,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0012 - CÂMARAS DE AR COM VÁLVULA CENTRAL PARA PNEU 1400-24 - KM24 - Valor Referência: 335,980

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	KM24	100 Unidade	155,000	15.500,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0013 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 1.000-20 - TR78 - Valor Referência: 154,710

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	TR78	50 Unidade	82,000	4.100,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0014 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 12.5-16 - TR 15 AG 1916 - Valor Referência: 124,780

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	TR 15 AG 1916	25 Unidade	192,000	4.800,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0015 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 12.5-18 - TR218 - Valor Referência: 157,790

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	TR218	35 Unidade	95,000	3.325,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0016 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 17.5-25 - TR220 - Valor Referência: 380,750

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	TR220	50 Unidade	214,000	10.700,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0017 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 20.5-25 - TRJ1175 - Valor Referência: 592,330

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	TRJ1175	25 Unidade	366,000	9.150,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0018 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 23,5-25 - TRJ1175 - Valor Referência: 943,210

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	TRJ1175	15 Unidade	582,000	8.730,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN



0019 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 23.1-26 - 23.1X26 - Valor Referência: 738,520

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	23.1X26	20 Unidade	460,000	9.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0020 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 23.1-30 - TR218 - Valor Referência: 784,700

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	TR218	5 Unidade	372,000	1.860,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0021 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 75-16 SC-95 BICO LONGO - TR75 - Valor Referência: 106,340

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	TR75	15 Unidade	55,000	825,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0022 - CÂMARAS DE AR PARA PNEU 900-16 - 900X16 - Valor Referência: 108,270

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	900X16	15 Unidade	85,000	1.275,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0023 - PNEU 10.00 X20 CONSTRUCAO: Radial () Convencional (x) DESENHO: Borrachudo () Liso (x) INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE J MINIMO 16 LONAS PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 11MM - AT65 - Valor Referência: 1.757,995

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLEZZIER PNEUS LTDA	AT65	35 Unidade	1.228,000	42.980,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0024 - PNEU 10.00 X20 CONSTRUCAO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE J MINIMO 16 LONAS PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 16 - AT59 - Valor Referência: 1.973,330

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLEZZIER PNEUS LTDA	AT59	25 Unidade	1.398,000	34.950,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0025 - PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (x) APLICAÇÃO: () Rodoviário (x) Misto INDICE DE CARGA MINIMO: 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE: K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA: 16 MM - A270 - Valor Referência: 2.521,810

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	A270	15 Unidade	1.500,000	22.500,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0026 - PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (x) Liso () APLICAÇÃO () Rodoviário (x) Misto INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 20MM - D911 - Valor Referência: 3.129,960

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	D911	2 Unidade	1.680,000	3.360,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0027 - PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO (X) Rodoviário () Misto INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM - D911 - Valor Referência: 2.671,780

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



ZEUS COMERCIAL EIRELI	D911	25 Unidade	1.680,000	42.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN
-----------------------	------	------------	-----------	------------	---

0028 - PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: (x) Rodoviário () Misto INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12 MM - A270 - Valor Referência: 2.725,440

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	A270	5 Unidade	1.500,000	7.500,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0029 - PNEU 10.5 X65X16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - 10I-1(RA28) 428 CARGA: 2220KG C/11MM - Valor Referência: 1.155,970

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	10I-1(RA28) 428 CARGA: 2220KG C/11MM	4 Unidade	947,000	3.788,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0030 - PNEU 10X 16.5 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SKS - Valor Referência: 1.493,250

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	SKS	6 Unidade	560,000	3.360,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0031 - PNEU 10X16.5 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - OBS:10 PN 16 C/17MM CARGA: 2135KG - Valor Referência: 1.493,250

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	OBS:10 PN 16 C/17MM CARGA: 2135KG	8 Unidade	868,000	6.944,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0033 - PNEU 12-16.5 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SKS - Valor Referência: 1.000,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	SKS	20 Unidade	655,000	13.100,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0034 - PNEU 12-16.5 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SKS - Valor Referência: 2.009,310

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	SKS	10 Unidade	715,000	7.150,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0035 - PNEU 12R16.5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - GMULTI 250 - Valor Referência: 4.800,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	GMULTI 250	5 Unidade	1.650,000	8.250,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0036 - PNEU 12.4-24 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - R1 - Valor Referência: 2.824,440

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP	R1	8 Unidade	1.760,000	14.080,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN



0037 - PNEU 12.4-24 R-1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SUPREME TFC - Valor Referência: 2.975,500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	SUPREME TFC	10 Unidade	2.945,000	29.450,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0038 - PNEU 12.5/80 - 18 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26MM - R4 - Valor Referência: 2.415,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	R4	3 Unidade	1.020,000	3.060,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0039 - PNEU 12.5/80 -18 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - R4 - Valor Referência: 2.415,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	R4	30 Unidade	1.020,000	30.600,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0040 - PNEU 12.5/80 R18 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () DESENHO: Borrachudo (x) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - 340/80R18 143A8/143B IND TL XMCL - Valor Referência: 1.800,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	340/80R18 143A8/143B IND TL XMCL	30 Unidade	4.900,000	147.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0041 - PNEU 14.00-24 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 24 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 24,9MM - E3/L3 - Valor Referência: 8.279,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	E3/L3	14 Unidade	3.260,000	45.640,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0042 - PNEU 14.00 R24 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () Com carcaça de aço INDICE DE CARGA MINIMO DE 169 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE B PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 24,9MM - RM100 - Valor Referência: 5.500,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLEZZIER PNEUS LTDA	RM100	30 Unidade	6.590,000	197.700,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0043 - PNEU 14.00 R 24 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () INDICE DE CARGA MINIMO DE 169 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE B PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25,4MM - RM100 - Valor Referência: 5.500,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLEZZIER PNEUS LTDA	RM100	20 Unidade	6.488,000	129.760,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0044 - PNEU 14.00 - 24 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - G2L2 - Valor Referência: 5.000,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	G2L2	20 Unidade	1.900,000	38.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0045 - PNEU 14.00 -24 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - G2L2 - Valor Referência: 5.100,000



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	G2L2	20 Unidade	1.900,000	38.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0046 - PNEU 14.9 - 26 R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 38MM - TM95 - Valor Referência: 3.798,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	TM95	2 Unidade	2.730,003	5.460,006	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0047 - PNEU 14.9 - 28 R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 8 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 38MM - VANTAGE - Valor Referência: 3.525,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	VANTAGE	2 Unidade	2.470,070	4.940,140	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0048 - PNEU 14.9 - 24 R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 35MM - TM95 - Valor Referência: 1.750,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	TM95	2 Unidade	3.425,000	6.850,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0049 - PNEU 14.9 - 24 R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 35MM - 14.9X24 SAT23G R1 10LONAS - Valor Referência: 3.802,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	14.9X24 SAT23G R1 10LONAS	2 Unidade	3.253,000	6.506,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0050 - PNEU 14 - 17,5 I3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO DE LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 24MM - IT 323 - Valor Referência: 3.700,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	IT 323	9 Unidade	3.011,000	27.099,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0051 - PNEU 16.9 - 24, R- 4 RETRO CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO DE LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 35MM - R4 12PR - Valor Referência: 2.300,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	R4 12PR	4 Unidade	2.480,000	9.920,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0052 - PNEU 165/70 R13 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) INDICE DE CARGA MINIMO DE 82 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - OBS: EDGE TOURING 2 83T 6,9MM - Valor Referência: 400,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	OBS: EDGE TOURING 2 83T 6,9MM	15 Unidade	294,000	4.410,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0053 - PNEU 165/70 R14 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 82 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8 - OBS: 6,9MM ASSURANCE MAXLIFE 85T - Valor Referência: 430,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	OBS: 6,9MM ASSURANCE MAXLIFE 85T	15 Unidade	374,000	5.610,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN



0054 - PNEU 17.5- 25 L2 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - G2 - Valor Referência: 5.700,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	G2	20 Unidade	2.590,000	51.800,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0055 - PNEU 17.5, - R25 L2 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () INDICE DE CARGA MINIMO 156 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE A2 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26 MM - GLR09 - Valor Referência: 6.800,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP	GLR09	20 Unidade	4.870,000	97.400,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0056 - PNEU 17.5 25 E3-L3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26MM - QH 811 - Valor Referência: 7.800,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	QH 811	20 Unidade	3.619,000	72.380,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0057 - PNEU 17.5 25 L3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26MM - QH 811 - Valor Referência: 7.358,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	QH 811	20 Unidade	3.619,000	72.380,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0058 - PNEU 17.5 R 25 L3 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () INDICE DE CARGA MINIMO 176 INDICE DE VELOCIDADE A2 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - GLR09 - Valor Referência: 8.590,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP	GLR09	20 Unidade	4.890,000	97.800,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0059 - PNEU 175/65 R14 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 82 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 8MM - MILE MAX - Valor Referência: 230,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	MILE MAX	30 Unidade	205,000	6.150,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0060 - PNEU 175/70 R14 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - KELLY EDGE TOURING - Valor Referência: 580,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	KELLY EDGE TOURING	100 Unidade	342,000	34.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0061 - PNEU 175/70 R13 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 82 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8M - PREMIUM - Valor Referência: 390,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	PREMIUM	100 Unidade	217,000	21.700,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0062 - PNEU 175/70 R14 A/T CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: () Rodoviário () Misto (X) INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - DUELER AT REVO2 88H - Valor Referência: 450,000



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	DUELER AT REVO2 88H	50 Unidade	524,000	26.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0063 - PNEU 18.4 - 30 R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - VANTAGE - Valor Referência: 2.300,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	VANTAGE	6 Unidade	3.010,000	18.060,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0064 - PNEU 18.4 - 30 R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28 - R1 - Valor Referência: 5.360,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	R1	16 Unidade	3.270,000	52.320,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0065 - PNEU 18.4 -34 R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - VANTAGE - Valor Referência: 6.450,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	VANTAGE	16 Unidade	3.299,000	52.784,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0066 - PNEU 185 R14 C CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () MINIMO DE LONAS 8 INDICE DE CARGA MINIMO 102 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE C PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - CARGO MARATHON II - Valor Referência: 450,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	CARGO MARATHON II	10 Unidade	447,000	4.470,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0067 - PNEU 185/60 R15 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 84 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 8MM - GREEN - Valor Referência: 225,990

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	GREEN	20 Unidade	235,000	4.700,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0068 - PNEU 185/65 R14 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 86 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 8MM - PREMIUM - Valor Referência: 247,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	PREMIUM	6 Unidade	247,000	1.482,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0069 - PNEU 185/65 R15 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 8MM - EAGLE SPORT - Valor Referência: 240,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	EAGLE SPORT	100 Unidade	384,000	38.400,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0070 - PNEU 185/70 R14 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 8MM - PREMIUM - Valor Referência: 505,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	PREMIUM	100 Unidade	252,000	25.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN



0071 - PNEU 19.5 R24 R4 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO DE LONAS 20 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 36MM - R4 RADIAL - Valor Referência: 8.500,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	R4 RADIAL	60 Unidade	4.020,000	241.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0072 - PNEU 19.5 - 24 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - R4 - Valor Referência: 4.500,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP	R4	5 Unidade	2.750,000	13.750,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0073 - PNEU 195/55 R15 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 85 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - EAGLE SPORT - Valor Referência: 475,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	EAGLE SPORT	2 Unidade	356,000	712,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0074 - PNEU 195/55 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 87 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE V PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 8MM - FASTWAY - Valor Referência: 640,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	FASTWAY	30 Unidade	235,000	7.050,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0075 - PNEU 195/60 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 89 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 8MM - EAGLE TOURING - Valor Referência: 260,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	EAGLE TOURING	30 Unidade	450,000	13.500,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0076 - PNEU 195/60 R15 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 8MM - FAST WAY - Valor Referência: 217,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	FAST WAY	30 Unidade	239,000	7.170,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0077 - PNEU 195/65 R15 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 91 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE V PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 8MM - FAST WAY - Valor Referência: 530,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	FAST WAY	30 Unidade	245,000	7.350,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0078 - PNEU 195/70 R15 C CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 104 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM - CARGO MARATHON II - Valor Referência: 890,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	CARGO MARATHON II	30 Unidade	540,000	16.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0079 - PNEU 195/75 R16 C CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 107 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10 MM - CARGO MARATHON II - Valor Referência: 500,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



PNEULOG COMÉRCIO DE
PNEUMÁTICOS EIRELI

CARGO MARATHON II 30 Unidade 640,000

19.200,000

Homologado em
17/05/2024 16:00:28
Por: ULISSES
CECCHIN

0080 - PNEU 20.5 R25 L3 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () INDICE DE CARGA MINIMO 176 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE A2 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 33MM - GPRO 390 - Valor Referência: 16.350,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	GPRO 390	4 Unidade	8.377,000	33.508,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0081 - PNEU 20.5-25 - L3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - E3 - Valor Referência: 12.350,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	E3	4 Unidade	5.450,000	21.800,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0082 - PNEU 20.5-25 - L3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - E3/L3 - Valor Referência: 12.300,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	E3/L3	4 Unidade	4.894,000	19.576,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0083 - PNEU 205/55 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 91 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE V PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 7MM - RS ONE - Valor Referência: 475,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	RS ONE	12 Unidade	232,000	2.784,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0084 - PNEU 205/60 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 92 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 7MM - RS-ONE - Valor Referência: 300,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	RS-ONE	50 Unidade	252,000	12.600,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0085 - PNEU 205/65 R15 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 94 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 7MM - WRANGLER FORTITUDE - Valor Referência: 535,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	WRANGLER FORTITUDE	6 Unidade	410,000	2.460,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0086 - PNEU 205/65 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 95 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 7MM - GREEN MAX - Valor Referência: 530,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	GREEN MAX	6 Unidade	370,000	2.220,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0087 - PNEU 205/70 R15 C CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 106/104 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 7MM - CARGO MARATHON II - Valor Referência: 520,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	CARGO MARATHON II	16 Unidade	560,000	8.960,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN



0088 - PNEU 205/75 R16 C CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 110/108 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 7MM - MILE MAX - Valor Referência: 1.040,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	MILE MAX	16 Unidade	389,000	6.224,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0089 - PNEU 215/50 R17 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 95 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE W PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 7MM - TURANZA T005 95W - Valor Referência: 650,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	TURANZA T005 95W	10 Unidade	625,000	6.250,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0090 - PNEU 215/75 R16 C CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 113 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - FORZA VAN - Valor Referência: 500,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	FORZA VAN	30 Unidade	340,000	10.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0091 - PNEU 215/75 R17,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: (X) Rodoviário () Misto MINIMO DE LONAS 12 INDICE DE CARGA MINIMO K INDICE MINIMO DE VELOCIDADE 126 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 14,5MM - XFORZA - Valor Referência: 1.500,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	XFORZA	30 Unidade	535,000	16.050,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0092 - PNEU 215/75 R17,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: () Rodoviário (x) Misto MINIMO DE LONAS 12 INDICE DE CARGA MINIMO K INDICE MINIMO DE VELOCIDADE 126 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13,5MM - FG01 - Valor Referência: 1.600,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLEZZIER PNEUS LTDA	FG01	30 Unidade	1.240,000	37.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0093 - PNEU 215/75 R17,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO (X) Rodoviário () Mista MINIMO DE LONAS 12 INDICE DE CARGA MINIMO M INDICE MINIMO DE VELOCIDADE 126 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM - LM216 - Valor Referência: 1.400,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	LM216	30 Unidade	524,000	15.720,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0094 - PNEU 225/50 R17 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 98 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE V PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 7 - TURANZA T005 98Y - Valor Referência: 800,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	TURANZA T005 98Y	8 Unidade	788,000	6.304,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0095 - PNEU 225/65 R16 C CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 112 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - GREEN VAN - Valor Referência: 600,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	GREEN VAN	20 Unidade	396,000	7.920,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0096 - PNEU 225/70 R15 C CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 112 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - CARGO MARATHON II - Valor Referência: 500,000



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	CARGO MARATHON II	20 Unidade	630,000	12.600,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0097 - PNEU 225/75 R15 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 105 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE S PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - WRANGLER WORKHORSE - Valor Referência: 550,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	WRANGLER WORKHORSE	20 Unidade	550,000	11.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0098 - PNEU 225/75 R16 C CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 121 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 8MM - 121/120R CV5000 10LONAS - Valor Referência: 650,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	121/120R CV5000 10LONAS	100 Unidade	1.152,000	115.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0099 - PNEU 23.1 – 26 ROLO COMPACTADOR R3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 24,5MM - TM85 - Valor Referência: 5.400,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	TM85	10 Unidade	5.199,000	51.990,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0100 - PNEU 23.1 – 26 R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 14 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 41MM - R1 - Valor Referência: 8.100,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	R1	10 Unidade	5.100,000	51.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0101 - PNEU 23.1 -30 R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 41MM - TM95 - Valor Referência: 7.361,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	TM95	10 Unidade	5.149,000	51.490,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0102 - PNEU 23.5 - 25 L3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - E3 - Valor Referência: 12.000,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	E3	15 Unidade	5.200,000	78.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0103 - PNEU 23.5 - 25 L3 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 20 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - E3 L3 - Valor Referência: 14.000,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	E3 L3	15 Unidade	5.200,000	78.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0104 - PNEU 235.75 - R17,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: (x) Rodoviário () Misto MINIMO DE LONAS 14 INDICE DE CARGA MINIMO 132 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE M PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 14MM - M814 132/130M 14,6MM - Valor Referência: 2.100,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	M814 132/130M 14,6MM	6 Unidade	1.488,000	8.928,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN



0105 - PNEU 235.75 - R17,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: (x) Rodoviário () Misto MINIMO DE LONAS 14 INDICE DE CARGA MINIMO 132 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM - CR 960 A - Valor Referência: 1.900,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	CR 960 A	6 Unidade	912,000	5.472,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0106 - PNEU 235.75 - R17,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: () Rodoviário (X) Misto MINIMO DE LONAS 14 INDICE DE CARGA MINIMO 132 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM - CM988 - Valor Referência: 2.100,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	CM988	6 Unidade	649,000	3.894,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0107 - PNEU 245-70 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: () Rodoviário (X) Misto INDICE DE CARGA MINIMO 111 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 9,5MM - EDGE AT 2 - Valor Referência: 1.300,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	EDGE AT 2	6 Unidade	480,000	2.880,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0108 - PNEU 245-70 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: (X) Rodoviário () Misto INDICE DE CARGA MINIMO 111 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 9,5MM - EDGE AT 2 - Valor Referência: 1.300,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	EDGE AT 2	6 Unidade	480,000	2.880,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0110 - PNEU 255- 70 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 111 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 9,5MM - WRANGLER WORKHORSE AT 115T - Valor Referência: 750,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	WRANGLER WORKHORSE AT 115T	4 Unidade	775,000	3.100,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0111 - PNEU 265-75 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () INDICE DE CARGA MINIMO 123 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 9,5MM - WRANGLER RT/S 123/120R - Valor Referência: 920,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	WRANGLER RT/S 123/120R	15 Unidade	1.000,000	15.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0112 - PNEU 275/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (x) APLICAÇÃO: (x) Rodoviário () Misto INDICE DE CARGA MINIMO 149/146, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15,5MM - G359 - Valor Referência: 2.400,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	G359	60 Unidade	1.930,000	115.800,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0113 - PNEU 275/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: (x) Rodoviário () Misto INDICE DE CARGA MINIMO 149/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE M MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM - TR88 149/146M - Valor Referência: 2.700,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	TR88 149/146M	60 Unidade	2.188,000	131.280,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN



0114 - PNEU 275/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: () Rodoviário (X) Misto INDICE DE CARGA MINIMO 149/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 22MM - UTILIZAÇÃO EM ESTRADA DE CHÃO - D941 - Valor Referência: 3.100,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	D941	60 Unidade	1.570,000	94.200,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0115 - PNEU 275/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: () Rodoviário (X) Misto INDICE DE CARGA MINIMO 149/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 18,5MM - MIX WORKS F1 - Valor Referência: 2.800,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	MIX WORKS F1	60 Unidade	1.705,000	102.300,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0116 - PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: (X) Rodoviário () Misto INDICE DE CARGA MINIMO 152/149 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM - FORZA BLOCK F1 - Valor Referência: 3.200,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	FORZA BLOCK F1	30 Unidade	1.699,000	50.970,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0117 - PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: (X) Rodoviário () Misto INDICE DE CARGA MINIMO 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L MINIMO DE LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 16MM - D 601 - Valor Referência: 2.900,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	D 601	30 Unidade	1.900,000	57.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0118 - PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: () Rodoviário (X) Misto INDICE DE CARGA MINIMO 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO DE LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 17MM - D851 - Valor Referência: 2.800,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	D851	30 Unidade	1.693,900	50.817,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0119 - PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUÇÃO: Radial (x) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: () Rodoviário (X) Misto INDICE DE CARGA MINIMO 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO DE LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 22MM - KELLY MSD II - Valor Referência: 3.400,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	KELLY MSD II	30 Unidade	2.230,000	66.900,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0120 - PNEU 6.50 - 16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo () Liso (x) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM - AT52 - Valor Referência: 550,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLEZZIER PNEUS LTDA	AT52	6 Unidade	394,000	2.364,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0121 - PNEU 7.50 - 16 FORMATO MILITAR CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12MM - CTT 116/114L 10LONAS AT59 BORR 11,0MM - Valor Referência: 780,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	CTT 116/114L 10LONAS AT59 BORR 11,0MM	6 Unidade	736,000	4.416,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN



0122 - PNEU 7.50 - 16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15MM - AP22 - Valor Referência: 1.100,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	AP22	6 Unidade	752,000	4.512,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0123 - PNEU 700-16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12MM - CTT 113/112L 10LONAS AT59 - Valor Referência: 780,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	CTT 113/112L 10LONAS AT59	4 Unidade	618,000	2.472,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0124 - PNEU 750 -16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo () Liso (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM - CR832 - Valor Referência: 830,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	CR832	10 Unidade	544,000	5.440,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0125 - PNEU 750 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo (X) Liso () APLICAÇÃO: (X) Rodoviário () Misto INDICE DE CARGA MINIMO 121/120 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM - G49 122/120L 12LONAS - Valor Referência: 1.450,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	G49 122/120L 12LONAS	10 Unidade	1.313,000	13.130,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0126 - PNEU 750 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: (X) Rodoviário () Misto INDICE DE CARGA MINIMO 121/120 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10,5MM - FG85 - Valor Referência: 1.350,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	FG85	10 Unidade	1.199,000	11.990,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0127 - PNEU 750 R16 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: () Rodoviário (X) Misto INDICE DE CARGA MINIMO 121/120 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10,5MM - FG85 - Valor Referência: 1.650,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLENIER PNEUS LTDA	FG85	10 Unidade	1.149,000	11.490,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0128 - PNEU 9.5-24 PARA PLANTADEIRA R1 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 6 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 18MM - R1 - Valor Referência: 1.800,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	R1	4 Unidade	899,990	3.599,960	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0129 - PNEU 900-16 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM - IMPLEMENTO - Valor Referência: 1.200,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	IMPLEMENTO	15 Unidade	790,000	11.850,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0130 - PNEU 900-20 CONSTRUÇÃO: Radial () Convencional (X) DESENHO: Borrachudo (X) Liso () MINIMO LONAS 14 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM - AT59 - Valor Referência: 1.450,000



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLEZZIER PNEUS LTDA	AT59	15 Unidade	1.094,000	16.410,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0131 - PNEU 900-20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) MINIMO LONAS 14 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM - CSP 48 - Valor Referência: 1.450,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	CSP 48	15 Unidade	1.200,000	18.000,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0132 - PNEU 900 R20 CONSTRUÇÃO: Radial (X) Convencional () DESENHO: Borrachudo () Liso (X) APLICAÇÃO: () Rodoviário (X) Misto INDICE DE CARGA MINIMO 140/137 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15MM - FG01 - Valor Referência: 2.600,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BELLEZZIER PNEUS LTDA	FG01	15 Unidade	1.748,000	26.220,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0133 - PROTETOR PARA PNEU DE ARO 1.400-24 - CARRETEIRO - Valor Referência: 110,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	CARRETEIRO	30 Unidade	52,000	1.560,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0134 - PROTETOR PARA PNEU DE ARO 1000/20 - CARRETEIRO - Valor Referência: 75,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	CARRETEIRO	10 Unidade	31,000	310,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0135 - PROTETOR PARA PNEU DE ARO 16 - R16 - Valor Referência: 65,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	R16	20 Unidade	23,000	460,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0136 - PROTETOR PARA PNEU DE ARO 17.5-25 - CARRETEIRO - Valor Referência: 280,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	CARRETEIRO	2 Unidade	150,000	300,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0137 - PROTETOR PARA PNEU DE ARO 20 - R20 - Valor Referência: 65,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ZEUS COMERCIAL EIRELI	R20	50 Unidade	28,000	1.400,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0138 - PROTETOR PARA PNEU DE ARO 23.5-25 - ABC ARO 25 C/500MM - Valor Referência: 810,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Modelo Pneus Ltda	ABC ARO 25 C/500MM	2 Unidade	977,000	1.954,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

0139 - PROTETOR PARA PNEU DE ARO 24 - CARRETEIRO - Valor Referência: 120,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.	CARRETEIRO	13 Unidade	55,000	715,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN
---------------------------------	------------	------------	--------	---------	---

0140 - PROTETOR PARA PNEU DE ARO 25 - CARRETEIRO - Valor Referência: 300,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BURICA PNEUS LTDA EPP	CARRETEIRO	12 Unidade	150,000	1.800,000	Homologado em 17/05/2024 16:00:28 Por: ULISSES CECCHIN

ULISSES CECCHIN
Autoridade Competente

