

<b>Código</b>	<b>Produto</b>
0001	CAMARA DE AR COM VALVULA CENTRAL PARA PNEU 1400-24 - SGS=103452
0002	CAMARA DE AR COM VALVULA CENTRAL PARA PNEU 10.5-65 R16 - SGS=103441
0003	CAMARA DE AR COM VALVULA CENTRAL PARA PNEU 19.5L24 - SGS=103442
0004	CAMARA DE AR COM VALVULA CENTRAL PARA PNEU12-16.5 - SGS=103443
0005	CAMARA DE AR PARA PNEU 10.00-20 - SGS=103453
0006	CAMARA DE AR PARA PNEU 11.00-22 - SGS=103590
0007	CAMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5 - SGS=103583
0008	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 - SGS=103445
0009	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.5-16 - SGS=103454
0010	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.5-18 - SGS=103455
0011	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.5X80-18 - SGS=103584
0012	CAMARA DE AR PARA PNEU 14-17.5 - SGS=103446
0013	CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9-24 - SGS=103447
0014	CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9-26 - SGS=103448
0015	CAMARA DE AR PARA PNEU 16.9-24 - SGS=103591
0016	CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 - SGS=103449
0017	CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4-34 - SGS=103444
0018	CAMARA DE AR PARA PNEU 7.50-16 COM BICO DE BORRACHA - SGS=103450
0019	CAMARA DE AR PARA PNEU 700-16 COM BICO DE BORRACHA - SGS=103451
0020	CAMARAS DE AR PARA PNEU 17.5-25 - SGS=103456
0021	CAMARAS DE AR PARA PNEU 20.5-25 - SGS=103457
0022	CAMARAS DE AR PARA PNEU 23.1-26 - SGS=103459
0023	CAMARAS DE AR PARA PNEU 23.1-30 - SGS=103460

0024	CAMARAS DE AR PARA PNEU 23.5-25 - SGS=103458
0025	CAMARAS DE AR PARA PNEU 7.50-16 SC-95 BICO LONGO - SGS=103461
0026	CAMARAS DE AR PARA PNEU 900-16 - SGS=103462
0027	PNEU 10 R16.5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SGS=103472

0028	PNEU 10.00 R20 CONSTRUÇÃO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) APLICAÇÃO: RODOVIÁRIO ( ) OFF ROAD ( ) MISTO ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( ) MISTO ( X ) INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15MM - SGS=103582
0029	PNEU 10.00 R20 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO: 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE: K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA: 16 MM - SGS=103465
0030	PNEU 10.00 R20 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12 MM - SGS=103468
0031	PNEU 10.00 R20 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) APLICACAO ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM - SGS=103467
0032	PNEU 10.00 R20 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) APLICACAO ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 20MM - SGS=103466
0033	PNEU 10.00 X20 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE J MINIMO 16 LONAS PROFUNDIDADE DE SULCO NO MINIMO 11MM - SGS=103463
0034	PNEU 10.00 X20 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 143 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE J MINIMO 16 LONAS PROFUNDIDADE DE SULCO NO MINIMO 16MM - SGS=103464
0035	PNEU 10.5 X65X16 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SGS=103469
0036	PNEU 10X 16.5 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SGS=103470

0037	PNEU 10X16.5 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SGS=103471
0038	PNEU 11.00 R22 CONSTRUÇÃO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) APLICAÇÃO: RODOVIÁRIO ( ) OFF ROAD ( ) MISTO (X) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( ) MISTO (X) INDICE DE CARGA MINIMO 150/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 14MM - SGS=103587
0039	PNEU 11.00 R22 CONSTRUÇÃO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) APLICAÇÃO: RODOVIÁRIO ( ) OFF ROAD ( ) MISTO (X) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) MISTO ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 150/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15MM - SGS=103586
0040	PNEU 11.00 R22 CONSTRUÇÃO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) APLICAÇÃO: RODOVIÁRIO ( ) OFF ROAD ( ) MISTO (X) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MISTO ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 150/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE, K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - SGS=103585
0041	PNEU 12-16.5 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SGS=103473
0042	PNEU 12-16.5 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SGS=103474
0043	PNEU 12.4-24 R-1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SGS=103477
0044	PNEU 12.4-24 R-1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SGS=103476
0045	PNEU 12.5/80 - 18 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26MM - SGS=103478
0046	PNEU 12.5/80 -18 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - SGS=103479
0047	PNEU 12.5/80 R18 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - SGS=103480
0048	PNEU 12R16.5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SGS=103475
0049	PNEU 14 - 17,5 I3 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO DE LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 20MM - SGS=103490

0050	PNEU 14.00 - 24 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - SGS=103484
0051	PNEU 14.00 -24 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - SGS=103485
0052	PNEU 14.00 R 24 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) ) INDICE DE CARGA MINIMO DE 168 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE B PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25,4MM - SGS=103483
0053	PNEU 14.00 R24 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) ) COM CARCACA DE ACO INDICE DE CARGA MINIMO DE 169 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE B PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 24,9MM - SGS=103482
0054	PNEU 14.00-24 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 24 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 24,9MM - SGS=103481
0055	PNEU 14.9 - 24 R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 35MM - SGS=103489
0056	PNEU 14.9 - 26 R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 38MM - SGS=103486
0057	PNEU 14.9 -24 R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 35MM - SGS=103488
0058	PNEU 14.9 -28 R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 8 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 38MM - SGS=103487
0059	PNEU 16.9 - 24, R- 4 RETRO CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO DE LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 35MM - SGS=103491
0060	PNEU 165/70 R13 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) ) INDICE DE CARGA MINIMO DE 82 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - - SGS=103492
0061	PNEU 165/70 R14 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 82 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - SGS=103493
0062	PNEU 17.5 25 E3-L3 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26MM - SGS=103496
0063	PNEU 17.5 25 L3 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26MM - SGS=103497
0064	PNEU 17.5 R 25 L2 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) ) INDICE DE CARGA MINIMO 156 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE A2 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 26 MM - SGS=103495

0065	PNEU 17.5 R 25 L3 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) ) INDICE DE CARGA MINIMO 176 INDICE DE VELOCIDADE A2 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SGS=103498
0066	PNEU 17.5- 25 L2 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - SGS=103494
0067	PNEU 175/65 R14 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 82 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - SGS=103499
0068	PNEU 175/70 R13 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )INDICE DE CARGA MINIMO 82 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - SGS=103501
0069	PNEU 175/70 R14 A/T CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( ) MISTO ( X ) INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103502
0070	PNEU 175/70 R14 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - SGS=103500
0071	PNEU 18.4 - 30 R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SGS=103503
0072	PNEU 18.4 - 30 R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28 - SGS=103504
0073	PNEU 18.4 -34 R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SGS=103505
0074	PNEU 185 R14 C CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) MINIMO DE LONAS 8 INDICE DE CARGA MINIMO 102 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103506
0075	PNEU 185/60 R15 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 84 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103507
0076	PNEU 185/65 R14 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 86 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - SGS=103508
0077	PNEU 185/65 R15 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103509
0078	PNEU 185/70 R14 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - SGS=103510
0079	PNEU 19.5 R24 R4 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) ) MINIMO DE LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 36MM - SGS=103511

0080	PNEU 19.5L - 24 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25MM - SGS=103512
0081	PNEU 195/55 R15 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 85 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103513
0082	PNEU 195/55 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 87 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE V - SGS=103514
0083	PNEU 195/60 R15 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )INDICE DE CARGA MINIMO 88 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103516
0084	PNEU 195/60 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 89 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103515
0085	PNEU 195/65 R15 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )INDICE DE CARGA MINIMO 91 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE V - SGS=103517
0086	PNEU 195/70 R15 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 104 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103518
0087	PNEU 195/75 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 107 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103519
0088	PNEU 20.5 R25 L3 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 176 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE A2 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 33MM - SGS=103520
0089	PNEU 20.5-25 - L3 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SGS=103522
0090	PNEU 20.5-25 - L3 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SGS=103521
0091	PNEU 205/55 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )INDICE DE CARGA MINIMO 91 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE V - SGS=103523
0092	PNEU 205/60 R15 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 91 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103588
0093	PNEU 205/60 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 92 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103524
0094	PNEU 205/65 R15 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 94 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103525
0095	PNEU 205/65 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )INDICE DE CARGA MINIMO 95 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103526

0096	PNEU 205/70 R15 C CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 106/104 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103527
0097	PNEU 205/75 R16 C CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 110/108 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103528
0098	PNEU 215/50 R17 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )INDICE DE CARGA MINIMO 95 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE W - SGS=103529
0099	PNEU 215/75 R16 C CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )INDICE DE CARGA MINIMO 113 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103530
0100	PNEU 215/75 R17,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) ) APLICACAO ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTA MINIMO DE LONAS 12 INDICE DE CARGA MINIMO M INDICE MINIMO DE VELOCIDADE 126 - SGS=103533
0101	PNEU 215/75 R17,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO MINIMO DE LONAS 12 INDICE DE CARGA MINIMO K INDICE MINIMO DE VELOCIDADE 126 - SGS=103532
0102	PNEU 215/75 R17,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO MINIMO DE LONAS 12 INDICE DE CARGA MINIMO K INDICE MINIMO DE VELOCIDADE 126 - SGS=103531
0103	PNEU 225/50 R17 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 98 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE V - SGS=103534
0104	PNEU 225/65 R16 C CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 112 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103535
0105	PNEU 225/65 R17 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 102 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103594
0106	PNEU 225/65 R17 XL CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 106 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE H - SGS=103593
0107	PNEU 225/70 R15 C CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 112 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103536
0108	PNEU 225/75 R15 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 105 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE S - SGS=103537
0109	PNEU 225/75 R16 C CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 118 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103538

0110	PNEU 23.1 - 26 R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 14 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 41MM - SGS=103540
0111	PNEU 23.1 - 26 ROLO COMPACTADOR R3 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 24,5MM - SGS=103539
0112	PNEU 23.1 - 30 R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 41MM - SGS=103541
0113	PNEU 23.5 - 25 L3 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 20 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SGS=103543

0114	PNEU 23.5 - 25 L3 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 28MM - SGS=103542
0115	PNEU 235.75 - R17,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO MINIMO DE LONAS 14 INDICE DE CARGA MINIMO 132 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE M - SGS=103544
0116	PNEU 235.75 - R17,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO MINIMO DE LONAS 14 INDICE DE CARGA MINIMO 132 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K - SGS=103546
0117	PNEU 235.75 - R17,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO MINIMO DE LONAS 14 INDICE DE CARGA MINIMO 132 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L - SGS=103545
0118	PNEU 235/65 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: RODOVIARIO ( ) MISTO ( X ) INDICE DE CARGA MINIMO 121, INDICE DE VELOCIDADE K, 14 LONAS - SGS=103595
0119	PNEU 245-70 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 111 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - SGS=103547
0120	PNEU 245-70 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) )DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 111 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - SGS=103548
0121	PNEU 250-80 - 18 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO DE LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 20MM - SGS=103581
0122	PNEU 255- 70 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 111 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE T - SGS=103550
0123	PNEU 265-75 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) INDICE DE CARGA MINIMO 123 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE R - SGS=103551

0124	PNEU 275/80 R22,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 149/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 18MM - SGS=103555
0125	PNEU 275/80 R22,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 149/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 21MM - SGS=103554
0126	PNEU 275/80 R22,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 149/146 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE M MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM - SGS=103553
0127	PNEU 275/80 R22,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 149/146, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L MINIMO LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 14,5MM - SGS=103552
0128	PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM - SGS=103556
0129	PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO DE LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 17MM - SGS=103558
0130	PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L MINIMO DE LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15MM - SGS=103557

0131	PNEU 295/80 R22,5 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 152/148 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K MINIMO DE LONAS 16 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 20MM - SGS=103559
0132	PNEU 6.50 - 16 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM - SGS=103560
0133	PNEU 7.50 - 16 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 12 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 15MM - SGS=103562
0134	PNEU 7.50 - 16 FORMATO MILITAR CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SGS=103561
0135	PNEU 700-16 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12MM - SGS=103563
0136	PNEU 750 -16 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM - SGS=103564
0137	PNEU 750 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 121/120 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10,5MM - SGS=103567
0138	PNEU 750 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 121/120 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10,5MM - SGS=103566
0139	PNEU 750 R16 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) APLICACAO: ( X ) RODOVIARIO ( ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 121/120 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE L PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM - SGS=103565
0140	PNEU 9.5-24 PARA PLANTADEIRA R1 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) DESENHO: BORRACHUDO ( X ) LISO ( ) MINIMO LONAS 6 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 18MM - SGS=103568
0141	PNEU 900 R20 CONSTRUCAO: RADIAL ( X ) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO ( X ) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO ( X ) MISTO INDICE DE CARGA MINIMO 140/137 INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 11MM - SGS=103572
0142	PNEU 900-16 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL ( X ) MINIMO LONAS 10 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 10MM - SGS=103569

0143	PNEU 900-20 CONSTRUCAO: RADIAL ( ) CONVENCIONAL (X) DESENHO: BORRACHUDO (X) LISO ( ) MINIMO LONAS 14 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19MM - SGS=103570
0144	PNEU 900-20 CONSTRUCAO: RADIAL (X) CONVENCIONAL ( ) DESENHO: BORRACHUDO ( ) LISO (X) APLICACAO: ( ) RODOVIARIO (X) MISTO MINIMO LONAS 14 PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 13MM - SGS=103571
0145	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 10.00-20 - SGS=103574
0146	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 11.00-22 - SGS=103589
0147	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 14.00-24 - SGS=103573
0148	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 16 - SGS=103575
0149	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 17.5-25 - SGS=103576
0150	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 20 - SGS=103577
0151	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 23.1-26 - SGS=103592
0152	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 23.5-25 - SGS=103578
0153	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 24 - SGS=103579
0154	PROTETOR PARA PNEU DE ARO 25 - SGS=103580