

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2026

O Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste – CIRENOR, por intermédio de sua Comissão de Contratação/Pregoeiro(a), no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que procede à presente RETIFICAÇÃO AO EDITAL, nos seguintes termos:

1. DA RETIFICAÇÃO

1.1. Fica retificado o item TERMO DE REFERÊNCIA, item 1, 2 E 3 da planilha do descritivo dos itens, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DO VEÍCULO |
|------|--------|-------|---|
| 01 | 19 | UN | <p>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 17+1 LUGARES</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:</p> <p>1.1. Nomenclatura:</p> <p>1.1.1. Veículo Automotor Minibus Teto Alto 17+1 Lugares.</p> <p>1.2. Características Gerais:</p> <p>1.2.1. Condição: Novo, zero km;</p> <p>1.2.2. Cor predominante: Branca;</p> <p>1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;</p> <p>1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;</p> <p>1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para, no mínimo, 17 + 1 ocupantes;</p> <p>1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série;</p> <p>1.2.7. Combustível: Diesel;</p> <p>1.2.8. Itens de Série: Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios e exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo.</p> <p>1.3. Dimensões e Capacidade:</p> <p>1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 6700 MM;</p> <p>1.3.2. Largura Mínima: 1990 MM;</p> <p>1.3.3. Altura Mínima: 2700 MM;</p> <p>1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 4300 MM;</p> <p>1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 4600 KG;</p> <p>1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG.</p> <p>1.4. Motor:</p> <p>1.4.1. Localização: Motor dianteiro;</p> <p>1.4.2. Cilindros: Mínimo 4 cilindros;</p> |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | <p>1.4.3. Aspiração: Turbocompressor;</p> <p>1.4.4. Potência: Igual ou superior a 160 CV;</p> <p>1.4.5. Torque: Igual ou superior a 35 KGFM;</p> <p>1.4.6. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.</p> <p>1.5. Transmissão:</p> <p>1.5.1. Tipo: Manual;</p> <p>1.5.2. Marchas: Mínimo de 5 velocidades à frente e 1 à ré.</p> <p>1.6. Freios e Segurança Ativa:</p> <p>1.6.1. Freios: Sistema Anti-Bloqueio (ABS) nas quatro rodas;</p> <p>1.6.2. Distribuição Eletrônica: Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD);</p> <p>1.6.3. Controle Eletrônico: Controle de Estabilidade e Controle de Tração;</p> <p>1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa.</p> <p>1.7. Itens de Segurança Passiva:</p> <p>1.7.1. Airbags: Frontais;</p> <p>1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;</p> <p>1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.</p> <p>1.8. Conforto e Equipamentos:</p> <p>1.8.1. Direção: Elétrica, Hidráulica ou Eletro-Hidráulica;</p> <p>1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;</p> <p>1.8.3. Banco do Motorista: Com ajuste de altura;</p> <p>1.8.4. Poltronas: Reclináveis para passageiros (com exceção das últimas duas fileiras e do passageiro na cabine do motorista);</p> <p>1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;</p> <p>1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;</p> <p>1.8.7. Multimídia: Kit multimídia;</p> <p>1.8.8. Computador: Computador de bordo;</p> <p>1.8.9. Alimentação: Ponto de força 12V;</p> <p>1.8.10. Travamento: Travamento central das portas.</p> <p>1.9. Auxílio e Controle:</p> <p>1.9.1. Alarme: Sistema anti-furto com travamento das portas via controle;</p> <p>1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera traseira;</p> <p>1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;</p> <p>1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.</p> <p>1.10. Componentes e Estrutura:</p> <p>1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;</p> <p>1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;</p> <p>1.10.3. Pneus: No mínimo 195/75 R 16C;</p> <p>1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p> |
| 02 | 19 | UN | <p>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 15+1 LUGARES</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:</p> <p>1.1. Nomenclatura:</p> <p>1.1.1. Veículo Automotor Novo, Tipo Minibus Teto Alto 15+1 Lugares.</p> <p>1.2. Características Gerais:</p> <p>1.2.1. Condição: Novo, zero km;</p> <p>1.2.2. Cor predominante: Branca;</p> <p>1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;</p> <p>1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;</p> <p>1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para 15 + 1 ocupantes;</p> <p>1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série – Original de Fábrica;</p> <p>1.2.7. Combustível: Diesel;</p> <p>1.2.8. Itens de Série: Com todos os itens de série e equipamentos de segurança obrigatórios exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo.</p> <p>1.3. Dimensões e Capacidade:</p> <p>1.3.1. Comprimento Total: 5932 mm;</p> <p>1.3.2. Largura: 2020 mm;</p> <p>1.3.3. Altura: 2820 mm;</p> <p>1.3.4. Distância Entre Eixos: 3665 mm;</p> <p>1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de 4100 KG;</p> <p>1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de 6.100 KG.</p> <p>1.4. Motor:</p> <p>1.4.1. Localização: Motor dianteiro;</p> <p>1.4.2. Cilindros: 4 cilindros verticais em linha;</p> |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | | <p>1.4.3. Potência Máxima: 170 CV; 1.4.4. Torque: Igual a 40,8 KGFM; 1.4.5. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica. 1.5. Transmissão: 1.5.1. Tipo: Manual; 1.5.2. Marchas: 6 velocidades à frente e 1 à ré. 1.6. Freios e Segurança Ativa: 1.6.1. Freio: Hidráulico a disco em todas as rodas; 1.6.2. Sistemas Eletrônicos: Com Sistema Eletrônico de Freios e ABS; 1.6.3. Assistência de Freio: Assistente de Frenagem; 1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa; 1.6.5. Controle Eletrônico: Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade; 1.6.6. Tração: Controle de Tração. 1.7. Itens de Segurança Passiva: 1.7.1. Airbags: Frontais; 1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros; 1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes. 1.8. Conforto e Equipamentos: 1.8.1. Direção: Elétrica; 1.8.2. Climatização: Ar-condicionado; 1.8.3. Bancos: Banco do motorista com ajuste de altura; 1.8.4. Poltronas: Poltronas reclináveis para passageiros (com exceção das duas poltronas localizadas nas extremidades da última fileira e do passageiro na cabine do motorista); 1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores; 1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros; 1.8.7. Multimídia: Kit multimídia; 1.8.8. Alimentação: Ponto de força 12 V. 1.9. Auxílio e Controle: 1.9.1. Alarme: Sistema anti-furto com travamento das portas via controle; 1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera de Ré; 1.9.3. Visualização: Faróis de neblina; 1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo. 1.10. Componentes e Estrutura: 1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar; 1.10.2. Tanque: Capacidade do tanque de combustível 71 litros; 1.10.3. Pneus: 225/75 R 16C; 1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p> |
| 03 | 19 | UN | <p>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 20+1 LUGARES</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: 1.1. Nomenclatura: 1.1.1. Veículo Automotor Minibus Teto Alto 20+1 Lugares. 1.2. Características Gerais: 1.2.1. Condição: Novo, zero km; 1.2.2. Cor predominante: Branca; 1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior; 1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros; 1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para, no mínimo, 20 + 1 ocupantes; 1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série; 1.2.7. Combustível: Diesel; 1.2.8. Itens de Série: Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios e exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo. 1.3. Dimensões e Capacidade: 1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 6700 MM; 1.3.2. Largura Mínima: 1990 MM; 1.3.3. Altura Mínima: 2700 MM; 1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 4300 MM; 1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 4600 KG; 1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG. 1.3.7. Configuração de Eixo: Eixo traseiro com rodado duplo, visando maior estabilidade e segurança para transporte de lotação máxima.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>1.4. Motor:</p> <p>1.4.1. Localização: Motor dianteiro;</p> <p>1.4.2. Cilindros: Mínimo 4 cilindros;</p> <p>1.4.3. Aspiração: Turbocompressor;</p> <p>1.4.4. Potência: Igual ou superior a 160 CV;</p> <p>1.4.5. Torque: Igual ou superior a 35 KGFM;</p> <p>1.4.6. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.</p> <p>1.5. Transmissão:</p> <p>1.5.1. Tipo: Manual;</p> <p>1.5.2. Marchas: Mínimo de 5 velocidades à frente e 1 à ré.</p> <p>1.6. Freios e Segurança Ativa:</p> <p>1.6.1. Freios: Sistema Antibloqueio (ABS) nas quatro rodas;</p> <p>1.6.2. Distribuição Eletrônica: Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD);</p> <p>1.6.3. Controle Eletrônico: Controle de Estabilidade e Controle de Tração;</p> <p>1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa.</p> <p>1.7. Itens de Segurança Passiva:</p> <p>1.7.1. Airbags: Frontais;</p> <p>1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;</p> <p>1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.</p> <p>1.8. Conforto e Equipamentos:</p> <p>1.8.1. Direção: Elétrica, Hidráulica ou Eletrohidráulica;</p> <p>1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;</p> <p>1.8.3. Banco do Motorista: Com ajuste de altura;</p> <p>1.8.4. Poltronas: Reclináveis para passageiros (com exceção das últimas duas fileiras e do passageiro na cabine do motorista);</p> <p>1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;</p> <p>1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;</p> <p>1.8.7. Multimídia: Kit multimídia com Conexão Bluetooth;</p> <p>1.8.8. Computador: Computador de bordo;</p> <p>1.8.9. Alimentação: Ponto de força 12V;</p> <p>1.8.10. Travamento: Travamento central das portas.</p> <p>1.9. Auxílio e Controle:</p> <p>1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle;</p> <p>1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera traseira;</p> <p>1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;</p> <p>1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.</p> <p>1.10. Componentes e Estrutura:</p> <p>1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;</p> <p>1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;</p> <p>1.10.3. Pneus: No mínimo 195/75 R 16C;</p> <p>1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p> |
|--|--|--|

LEIA-SE:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DO VEÍCULO |
|------|--------|-------|--|
| 01 | 19 | UN | <p>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 17+1 LUGARES</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:</p> <p>1.1. Nomenclatura:</p> <p>1.1.1. Veículo Automotor Minibus Teto Alto 17+1 Lugares.</p> <p>1.2. Características Gerais:</p> <p>1.2.1. Condição: Novo, zero km;</p> <p>1.2.2. Cor predominante: Branca;</p> <p>1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;</p> <p>1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;</p> <p>1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para, no mínimo, 17 + 1 ocupantes;</p> <p>1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série;</p> <p>1.2.7. Combustível: Diesel;</p> <p>1.2.8. Itens de Série: Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios e exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo.</p> <p>1.3. Dimensões e Capacidades Mínimas:</p> |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | | <p>1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 6700 MM; 1.3.2. Largura Mínima: 1990 MM; 1.3.3. Altura Mínima: 2700 MM; 1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 4300 MM; 1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 4600 KG; 1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG. 1.3.7. Configuração de Eixo: Eixo traseiro com rodado duplo, visando maior estabilidade e segurança para transporte de lotação máxima. 1.4. Motor: 1.4.1. Localização: Motor dianteiro; 1.4.2. Cilindros: Mínimo 4 cilindros; 1.4.3. Aspiração: Turbocompressor; 1.4.4. Potência: Igual ou superior a 160 CV; 1.4.5. Torque: Igual ou superior a 35 KGFM; 1.4.6. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica. 1.5. Transmissão: 1.5.1. Tipo: Manual; 1.5.2. Marchas: Mínimo de 5 velocidades à frente e 1 à ré. 1.6. Freios e Segurança Ativa: 1.6.1. Freios: Sistema Antibloqueio (ABS) nas quatro rodas; 1.6.2. Distribuição Eletrônica: Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD); 1.6.3. Controle Eletrônico: Controle de Estabilidade e Controle de Tração; 1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa. 1.7. Itens de Segurança Passiva: 1.7.1. Airbags: Frontais; 1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros; 1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes. 1.8. Conforto e Equipamentos: 1.8.1. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletrohidráulica; 1.8.2. Climatização: Ar-condicionado; 1.8.3. Banco do Motorista: Com ajuste de altura; 1.8.4. Poltronas: Reclináveis para passageiros (com exceção das últimas duas fileiras e do passageiro na cabine do motorista); 1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores; 1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros; 1.8.7. Multimídia: Kit multimídia; 1.8.8. Computador: Computador de bordo; 1.8.9. Alimentação: Ponto de força 12V; 1.8.10. Travamento: Travamento central das portas. 1.9. Auxílio e Controle: 1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle; 1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera traseira; 1.9.3. Visualização: Faróis de neblina; 1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo. 1.10. Componentes e Estrutura: 1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar; 1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros; 1.10.3. Pneus: 195/75 R 16C ou superior; 1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p> |
| 02 | 19 | UN | <p>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 15+1 LUGARES</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: 1.1. Nomenclatura: 1.1.1. Veículo Automotor Novo, Tipo Minibus Teto Alto 15+1 Lugares. 1.2. Características Gerais: 1.2.1. Condição: Novo, zero km; 1.2.2. Cor predominante: Branca; 1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior; 1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros; 1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para 15 + 1 ocupantes; 1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série – Original de Fábrica; 1.2.7. Combustível: Diesel; 1.2.8. Itens de Série: Com todos os itens de série e equipamentos de segurança obrigatórios exigidos pelos órgãos</p> |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | | <p>de trânsito para o modelo.</p> <p>1.3. Dimensões e Capacidades:</p> <p>1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 5932 mm;</p> <p>1.3.2. Largura Mínima: 2000 mm;</p> <p>1.3.3. Altura Mínima: 2700 mm;</p> <p>1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 3520 mm;</p> <p>1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 3500 KG;</p> <p>1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG.</p> <p>1.4. Motor:</p> <p>1.4.1. Localização: Motor dianteiro;</p> <p>1.4.2. Cilindros: 4 cilindros verticais em linha;</p> <p>1.4.3. Potência: Igual ou superior a 170 CV;</p> <p>1.4.4. Torque: Igual ou superior a 39,5 KGFM;</p> <p>1.4.5. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.</p> <p>1.5. Transmissão:</p> <p>1.5.1. Tipo: Manual;</p> <p>1.5.2. Marchas: 6 velocidades à frente e 1 à ré.</p> <p>1.6. Freios e Segurança Ativa:</p> <p>1.6.1. Freio: Hidráulico a disco em todas as rodas;</p> <p>1.6.2. Sistemas Eletrônicos: Com Sistema Eletrônico de Freios e ABS;</p> <p>1.6.3. Assistência de Freio: Assistente de Frenagem;</p> <p>1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa;</p> <p>1.6.5. Controle Eletrônico: Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade;</p> <p>1.6.6. Tração: Controle de Tração.</p> <p>1.7. Itens de Segurança Passiva:</p> <p>1.7.1. Airbags: Frontais;</p> <p>1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;</p> <p>1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.</p> <p>1.8. Conforto e Equipamentos:</p> <p>1.8.1. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletrohidráulica;</p> <p>1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;</p> <p>1.8.3. Bancos: Banco do motorista com ajuste de altura;</p> <p>1.8.4. Poltronas: Poltronas reclináveis para passageiros (com exceção das duas poltronas localizadas nas extremidades da última fileira e do passageiro na cabine do motorista);</p> <p>1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;</p> <p>1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;</p> <p>1.8.7. Multimídia: Kit multimídia;</p> <p>1.8.8. Alimentação: Ponto de força 12 V.</p> <p>1.9. Auxílio e Controle:</p> <p>1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle;</p> <p>1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera de Ré;</p> <p>1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;</p> <p>1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.</p> <p>1.10. Componentes e Estrutura:</p> <p>1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;</p> <p>1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;</p> <p>1.10.3. Pneus: 225/75 R 16C ou superior;</p> <p>1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p> |
| 03 | 19 | UN | <p>VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO MINIBUS TETO ALTO 20+1 LUGARES</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:</p> <p>1.1. Nomenclatura:</p> <p>1.1.1. Veículo Automotor Minibus Teto Alto 20+1 Lugares.</p> <p>1.2. Características Gerais:</p> <p>1.2.1. Condição: Novo, zero km;</p> <p>1.2.2. Cor predominante: Branca;</p> <p>1.2.3. Ano/Modelo: Fabricação/Modelo 2026/2026 ou superior;</p> <p>1.2.4. Portas: 02 portas (motorista e passageiro) e porta para embarque de passageiros;</p> <p>1.2.5. Lotação: Cabine/Carroceria para, no mínimo, 20 + 1 ocupantes;</p> <p>1.2.6. Tipo: Minibus Teto Alto de Série;</p> <p>1.2.7. Combustível: Diesel;</p> <p>1.2.8. Itens de Série: Com todos os equipamentos de segurança obrigatórios e exigidos pelos órgãos de trânsito para</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>o modelo.</p> <p>1.3. Dimensões e Capacidades:</p> <p>1.3.1. Comprimento Total Mínimo: 6700 MM;</p> <p>1.3.2. Largura Mínima: 1990 MM;</p> <p>1.3.3. Altura Mínima: 2700 MM;</p> <p>1.3.4. Distância Mínima Entre Eixos: 4300 MM;</p> <p>1.3.5. PBT: Peso Bruto Total (PBT) de no mínimo 4600 KG;</p> <p>1.3.6. PBTC: Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de no mínimo 5.350 KG.</p> <p>1.3.7. Configuração de Eixo: Eixo traseiro com rodado duplo, visando maior estabilidade e segurança para transporte de lotação máxima.</p> <p>1.4. Motor:</p> <p>1.4.1. Localização: Motor dianteiro;</p> <p>1.4.2. Cilindros: Mínimo 4 cilindros;</p> <p>1.4.3. Aspiração: Turbocompressor;</p> <p>1.4.4. Potência: Igual ou superior a 160 CV;</p> <p>1.4.5. Torque: Igual ou superior a 35 KGFM;</p> <p>1.4.6. Alimentação: Sistema de alimentação Injeção Eletrônica.</p> <p>1.5. Transmissão:</p> <p>1.5.1. Tipo: Manual;</p> <p>1.5.2. Marchas: Mínimo de 5 velocidades à frente e 1 à ré.</p> <p>1.6. Freios e Segurança Ativa:</p> <p>1.6.1. Freios: Sistema Antibloqueio (ABS) nas quatro rodas;</p> <p>1.6.2. Distribuição Eletrônica: Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD);</p> <p>1.6.3. Controle Eletrônico: Controle de Estabilidade e Controle de Tração;</p> <p>1.6.4. Assistência de Partida: Assistente de Partida em Rampa.</p> <p>1.7. Itens de Segurança Passiva:</p> <p>1.7.1. Airbags: Frontais;</p> <p>1.7.2. Cintos de Segurança: Cinto de segurança de 3 pontos para ocupantes dos assentos dianteiros;</p> <p>1.7.3. Encosto de Cabeça: Para todos os ocupantes.</p> <p>1.8. Conforto e Equipamentos:</p> <p>1.8.1. Direção: Elétrica, hidráulica ou eletrohidráulica;</p> <p>1.8.2. Climatização: Ar-condicionado;</p> <p>1.8.3. Banco do Motorista: Com ajuste de altura;</p> <p>1.8.4. Poltronas: Reclináveis para passageiros (com exceção das últimas duas fileiras e do passageiro na cabine do motorista);</p> <p>1.8.5. Retrovisores: Ajuste elétrico dos retrovisores;</p> <p>1.8.6. Vidros: Controle elétrico dos vidros dianteiros;</p> <p>1.8.7. Multimídia: Kit multimídia com Conexão Bluetooth;</p> <p>1.8.8. Computador: Computador de bordo;</p> <p>1.8.9. Alimentação: Ponto de força 12V;</p> <p>1.8.10. Travamento: Travamento central das portas.</p> <p>1.9. Auxílio e Controle:</p> <p>1.9.1. Alarme: Sistema antifurto com travamento das portas via controle;</p> <p>1.9.2. Estacionamento: Sensores de estacionamento traseiro e Câmera traseira;</p> <p>1.9.3. Visualização: Faróis de neblina;</p> <p>1.9.4. Controle de Jornada: Tacógrafo.</p> <p>1.10. Componentes e Estrutura:</p> <p>1.10.1. Proteção: Protetor de cárter/caixa de câmbio para os modelos que se aplicar;</p> <p>1.10.2. Tanque: Capacidade mínima do tanque de combustível 70 litros;</p> <p>1.10.3. Pneus: 195/75 R 16C ou superior;</p> <p>1.10.4. Acessórios: Jogo de tapetes.</p> |
|--|--|--|

1.2. Considerando a alteração dos itens, fica alterada a data da sessão para **09 de março de 2026, as 09h, horário de Brasília, através do Portal de Compras Públicas.**

1.3. Ficam ratificadas todas as demais disposições do Edital, que não foram expressamente alteradas pela presente retificação, permanecendo válidas e inalteradas.



Sananduva (RS), 25 de fevereiro de 2026.

MARCIO CAPRINI
PRESIDENTE DO CIRENOR

CIRENOR – Av. Fiorentino Bachi, nº 932 – 99840-000
SANANDUVA – RS
CNPJ nº 15.344.304/0001-43

25.11.2026